

SIMPLA[®]

KERAMICKÁ ŠKRIDLA



SIMPLA®

PREDNOSTI



- Veľkoformátová škridla s ideálnym pomerom strán 300 x 500 mm. Nadpriemerná spotreba 10,4 – 11,4 ks/m² zrýchľuje vykonávanie pokrývačských prác**
- Perfektná konštrukcia zaručuje optimálne vetranie strechy, výnimočnú tesnosť a flexibilnú montáž.**
- Tolerancia posuvu 28 mm umožňuje esteticky prispôbiť škridly na všetkých typoch striech.**
- Vďaka rozsiahlym a tesným zámkom, s použitím vhodnej podstrešnej fólie značky CREATON sa škridla môže používať na strechách so sklonom už od 10°.**

Už od 10°
sklonu strechy

MINIMÁLNA
SPOTREBA
cca. **10,4**
ks na m²

FARBY A TYPY POVRCHOV


NUANCE

ENGOBOVANÁ KOLEKCIA




NOVINKA

BRIDLICOVÁ



ANTRACTOVÁ




FINESSE



GLAZÚROVANÁ KOLEKCIA



BRIDLICOVÁ




ČIERNA



SIMPLA® - REALIZÁCIE

- 1 **FINESSE**
BRIDLICOVÁ GLAZÚRA
- 2 **NUANCE**
ANTRACITOVÁ ENGOBA
- 3 **NUANCE**
ANTRACITOVÁ ENGOBA
- 4 **NUANCE**
ANTRACITOVÁ ENGOBA
- 5 **FINESSE**
BRIDLICOVÁ GLAZÚRA
- 6 **NUANCE**
ANTRACITOVÁ ENGOBA



SIMPLA®

TECHNICKÉ ÚDAJE

Veľkosť	cca. 300 x 500 mm	
Šírka krytia	min.	cca. 260 mm
	str.	cca. 261 mm
	max.	cca. 263 mm
Vzdialenosť lát	min.	cca. 338 mm
	str.	cca. 352 mm
	max.	cca. 366 mm
Spotreba	min.	cca. 10,4 ks./m ²
	str.	cca. 10,9 ks./m ²
	max.	cca. 11,4 ks./m ²
Váha	cca. 4,8 kg	
Minibalík: 4 ks.	Paleta	192 ks.

28 MM
TOLERANCIA
POSUVU



Naskenujte kód a získajte
viacej technických informácií
o tomto modeli.

ORIGINÁLNE STREŠNÉ PRÍSLUŠENSTVO



Polovičná škridla




Odvetrávacia škridla



Podhrebeňová
odvetrávacia škridla



Podhrebeňová odvetrávacia
škridla polovičná



Podhrebeňová odvetrávacia
škridla krajná



Krajná škridla ľavá



Krajná škridla pravá



Polovičná škridla




Sanitárna prestupová
škridla 100 mm „SIGNUM“




Hliníková základná škridla



Stúpacia plošina
Držiak na snehovú mrežu, hliník




Stúpacia plošina 80x25 cm, hliník
Stúpacia plošina 46x25 cm, hliník



Stúpací schod, hliník



Hrebeňáč PS
(cca. 2,5 ks/m)



Koncový hrebeňáč PS



Funkčný uzáver
hrebeňa PS



Rozdeľovací hrebeňáč
3-stranný PS



Príchytká hrebeňáča PS, hliník



„FIRSTFIX“
Hrebeňová svorka PS,
Nerez



„FIRSTFIX“
Drôt na hrebeňovú svorku,
univerzálny



„FIRSTFIX“
Súprava upínacích plieškov
koncových a rozdeľovacích
hrebeňáčov, nerez



Kompletnú ponuku funkčných škridiel, doplnkov a príslušenstva nájdete u distribútorov značky CREATON.
Vždy pred zadaním objednávky skontrolujte dostupnosť sortimentu.



CREATON INŠPIROVANÝ SILOU PRÍRODY

Tak, ako sily prírodných živlov vytvárajú náš svet, tak spoločnosť CREATON viac než 130 rokov vytvára trendy v oblasti moderných strešných krytín, ponúkajúc riešenia pre mnohé generácie.

Prírodné živly majú priam neobmedzenú moc, ktorá sa dá len ťažko skrotiť. Nám sa podarilo využiť potenciál, ktorý v sebe skrývajú. Moc, krása a sila nás inšpirujú pri vytváraní škridiel s jedinečnou estetikou, na ktoré sa dá spoľahnúť aj v tých najextrémnejších podmienkach.

Vďaka našim znalostiam, vášni a angažovanosti neustále zdokonaľujeme výrobné technológie, aby sme dosiahli ešte lepšie efekty, pretože...

**PERFEKTNÁ KVALITA
JE NAŠIM ŽIVLOM !**



*V súlade so všeobecnými záručnými podmienkami na keramické škridly CREATON na www.creaton.sk



CREATON Polska sp. z o.o.

ul. Wspólna 6
32-300 Olkusz

+48 32 624 95 00
biuro@creaton.com
www.creaton.sk

©Spoločnosť Creaton Polska Sp. z o.o.

Si vyhradzuje právo určenia tlačových chýb alebo zmeny cien a žiadnym spôsobom nezodpovedá za nepresnosti v cenníku spôsobené tlačou, napríklad za odchýlky farebných odtieňov atď. Vydáním nového Katalógu, resp. cenníka, sa stávajú všetky predchádzajúce Katalógy neplatnými. Fotografie produktov uvedené v cenníku sa môžu líšiť od vzhľadu produktov v predaji.

Wydanie: 01.2024

