CREATON

BETÓNOVÉ ŠKRIDLY

KAPSTADT, GÖTEBORG, HEIDELBERG

PREČO SI VYBRAŤ BETÓNOVÉ ŠKRIDLY?

Pevné a odolné betónové škridly značky CREATON sa vyznačujú neopakovateľnou estetikou. Nadčasové tvary v atraktívnej palete farieb perfektne spĺňajú očakávania aktuálnych architektonických trendov. Bez ohľadu na to, či si vyberiete tradičný model v klasickej farbe, či modernú plochú škridlu v minimalistickej farbe, môžete mať istotu, že vaša nová strecha bude úžasnou ozdobou vášho domu.

Všetky naše výrobky vytyčujú nový štandard na svetovom trhu betónových škridiel. Vďaka prírodným zložkám pochádzajúcim z najlepších ložísk, vďaka používaniu moderných technologických riešení, ako aj vďaka dôkladným kontrolám v každej fáze výroby, vzniká škridla s vysokým štandardom a s 30-ročnou záručnou dobou. Vďaka najvyššej kvalite a trvácnosti dostávate perfektný a overený výrobok.

Patentované konštrukčné riešenie zvyšuje funkčnosť a životnosť škridly

Tradičné a moderné tvary vám umožnia prispôsobiť sa rôznym architektonickým štýlom

Perfektné zámky a vodné bariéry umožňujú použitie na strechy so sklonom od 10°

Široký výber škridiel a funkčných doplnkov umožňuje presnú montáž na akúkoľvek strechu

* Mechanická pevnosť v porovnaní so štandardom PN-EN 490.

NAJVYŠŠIA KVALITA

Vďaka patentovanej receptúre sú naše betónové škridly

- hladké, aj na bočných a horných hranách
- odolné bez vplyvu tepelnej rozťažnosti
- odolné voči prasknutiu

Viac informácií nájdete na www.creaton.sk

MODERNÉ POVRCHY

Naše povrchy predstavujú harmonické spojenie nevšednej estetiky a funkčnosti. Vyrábajú sa s použitím najmodernejších technológií, vďaka tomu majú naše betónové škridly najlepšie úžitkové parametre. Sú odolné voči nepriaznivým vplyvom poveternostných podmienok. Zaručujú perfektný vzhľad. Zvýrazňujú hĺbku farby škridly, zvýrazňujúc jej intenzitu. Modely betónových škridiel z našej ponuky sú dostupné v bohatej palete farieb – od nadčasovej klasickej červenej, cez v súčasnosti populárne sivé odtiene, až po modernú a mimoriadne elegantnú čiernu.



PLANAR
Matný povrch PLANAR vytvára prirodzenú ochranu, ktorá chráni strechu pred nepriaznivým vplyvom poveternostných podmienok. Betónová škridla je odolnejšia voči zmenám teploty, blednutiu aj voči efektu „starnutia strechy“. Vďaka zvýšenej hladkosti, voda môže voľne stekať zo strechy. Dodatočne sa vo výraznej miere obmedzuje prenikanie vody do štruktúry škridly.

Povrch PLANAR tiež bráni usadzovaniu rôznych nečistôt na ploche krytiny: prachu, špiny a machu. Zvýrazňuje všetky estetické prednosti strechy. Intenzívne módne farby a matné prevedenie zvýrazňujú moderný charakter krytiny.

DURATOP PRO
Lesklý povrch DURATOP PRO sa odlišuje výnimočnou estetikou. Betónovej škridle zaručuje jedinečný a trvalý vzhľad. Vďaka tomu je to výrobok s najvyšším štandardom. Má hydrofóbne vlastnosti, preto voda steká zo strechy v kvapkách a nerozteká sa. Chráni pred prenikaním a usadzovaním nečistôt. Dážď nielen že nezanecháva na škridle žiadne šmuhy, ale tiež škridly prirodzeným spôsobom čistí.

Povrch DURATOP PRO je mimoriadne hladký, čo uľahčuje odstraňovanie prachu, špiny, machu a iných nečistôt. Strecha s povrchom DURATOP PRO si dlho zachováva vynikajúci vzhľad.

KAPSTADT

PREDNOSTI

- **Plochá forma ideálne pasuje k aktuálnym architektonickým trendom.**
- **Vodné bariéry ideálne chránia pred prenikaním snehu a vody pod plochu strechy.**
- **Hladké hrany, vrátane čelnej, zlepšujú estetiku strechy a sťažujú zarastanie machom.**
- **Moderné povrchy chránia pred vnikaním vody do štruktúry škridly a znemožňuje usadzovanie nečistôt na strešnej krytine.**
- **Kvalitné spodné rebrovanie zaručuje odolnosť voči zaťaženiu spôsobovaného vetrom a snehom.**

BAU 2013
14 - 19 January · Munich

Ocenena architektonickou cenou
TREND BAU 2013

Naskenujte kód a získajte viacej technických informací o tomto modeli.

FARBY

1 PLANAR KLASICKÁ ČERVENÁ
2 PLANAR SVETLOSIVÁ
3 PLANAR TMAVOSIVÁ
4 PLANAR ČIERNA
5 DURATOP PRO TMAVOSIVÁ
6 DURATOP PRO ČIERNA

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery	cca. 334 x 420 mm	
Krycia šírka	min.	cca. 300 mm
	str.	cca. 300 mm
	max.	cca. 300 mm
Krycia dĺžka	min.	cca. 310 mm
	str.	cca. 328 mm
	max.	cca. 345 mm
Spotreba	min.	cca. 9,7 ks./m²
	str.	cca. 10,2 ks./m²
	max.	cca. 10,7 ks./m²
Váha	cca. 4,9 kg	
Minibalík: 36 ks.	**Paleta**	216 ks.

CREATON

1 **PLANAR**
KLASICKÁ ČERVENÁ

2 **PLANAR**
TMAVOSIVÁ

3 **PLANAR**
TMAVOSIVÁ

4 **DURATOP PRO**
ČIERNA

GÖTEBORG

PREDNOSTI

- **Betónová škridla GÖTEBORG značky CREATON je nadčasové a univerzálne riešenie vďaka svojmu tvaru, ktorý nadväzuje na klasickú vlnovku.**
- **Vodné bariéry ideálne chránia pred prenikaním snehu a vody pod plochu strechy.**
- **Hlboko profilované bočné zámky a hladké hrany chránia strechu pred zarastaním machom a pred usadzovaním špiny a nečistôt.**
- **Moderné povrchy chránia pred vnikaním vody do štruktúry škridly a znemožňujú usadzovaniu nečistôt na strešnej krytine.**
- **Spodné rebrovanie zaručuje odolnosť voči zaťaženiu spôsobovaného vetrom a snehom.**

Naskenujte kód a získajte viacej technických informací o tomto modeli.

FARBY

1 PLANAR KLASICKÁ ČERVENÁ
2 PLANAR TMAVOHNEDÁ
3 PLANAR TMAVOSIVÁ
4 PLANAR ČIERNA
5 DURATOP PRO KLASICKÁ ČERVENÁ
6 DURATOP PRO MOKKA
7 DURATOP PRO TMAVOSIVÁ
8 DURATOP PRO ČIERNA

TECHNICKÉ ÚDAJE

Veľkosť	cca. 334 x 420 mm	
Šírka krytia	min.	cca. 300 mm
	str.	cca. 300 mm
	max.	cca. 300 mm
Vzdialenosť lát	min.	cca. 310 mm
	str.	cca. 328 mm
	max.	cca. 345 mm
Spotreba	min.	cca. 9,7 ks./m²
	str.	cca. 10,2 ks./m²
	max.	cca. 10,7 ks./m²
Váha	cca. 4,6 kg	
Minibalík: 40 ks.	**Paleta**	240 ks.

CREATON



1 **DURATOP PRO**
KLASICKÁ ČERVENÁ

2 **DURATOP PRO**
ČIERNA

3 **PLANAR**
TMAVOSIVÁ

HEIDELBERG

PREDNOSTI

- **Betónová škridla HEIDELBERG nadväzuje svojím tvarom na škridlu typu mních-mníška, známu mnoho storočí**
- **Vodné bariéry ideálne chránia pred prenikaním snehu a vody pod plochu strechy**
- **Hlboko profilované bočné zámky a hladké hrany chránia strechu pred zarastaním machom a pred usadzovaním špiny a nečistôt**
- **Kvalitné spodné rebrovanie zaručuje odolnosť voči zaťaženiu spôsobovaného vetrom a snehom.**
- **Dvojitý bočný zámok chráni pred prenikaním vlhkosti a zničením konštrukcie strechy.**

Naskenujte kód a získajte viacej technických informací o tomto modeli.

FARBY

1 PLANAR KLASICKÁ ČERVENÁ
2 PLANAR TMAVOHNEDÁ
3 PLANAR TMAVOSIVÁ
4 DURATOP PRO KLASICKÁ ČERVENÁ
5 DURATOP PRO MOKKA
6 DURATOP PRO ČIERNA

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery	cca. 334 x 420 mm	
Krycia šírka	min.	cca. 300 mm
	str.	cca. 300 mm
	max.	cca. 300 mm
Krycia dĺžka	min.	cca.310 mm
	str.	cca. 328 mm
	max.	cca. 345 mm
Spotreba	min.	cca. 9,7 ks./m²
	str.	cca. 10,2 ks./m²
	max.	cca. 10,7 ks./m²
Váha	cca. 4,3 kg	
Minibalík: 40 ks.	**Paleta**	240 ks.

CREATON



1 **PLANAR**
TMAVOSIVÁ

2 **PLANAR**
TMAVOSIVÁ

3 **PLANAR**
KLASICKÁ ČERVENÁ

4 **PLANAR**
TMAVOHNEDÁ

SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA CREATON

CREATON ponúka radu systémových riešení pre betónové škridly, ktoré poskytujú účinnú ochranu voči snehu a ľadu. Všetky prvky sú esteticky a trvalo pripevnené k betónovému podkladu, ktorý ma farbu a povrch zhodný so základnou škridlou. Kovové a hliníkové komponenty zodpovedajú všetkým betónovým náterom CREATON použitým na streche.

STREŠNÁ KOMUNIKÁCIA

Kominárska lávka

Nosná škridla + držiak stúpacej plošiny, nutná inštalácia podpornej laty



Stúpacia plošina 40 x 25 cm



Stúpacia plošina 80 x 25 cm

SYSTÉM OCHRANY PRED SNEHOM A ĽADOM

Nosná škridla s držiakom protisnehovej mreže, nutná inštalácia podpornej laty



Protisnehová mreža 3 m, šírka 20 cm

Protisnehový hák

Kompletnú ponuku funkčných škridiel, doplnkov a príslušenstva nájdete u distribútorov značky CREATON.
Vždy pred zadaním objednávky skontrolujte dostupnosť sortimentu.

BETÓNOVÉ PRESTUPOVÉ ŠKRIDLY

Komínové betónové škridly Ø 100 mm pre modely KAPSTADT, GÖTEBORG a HEIDELBERG sa vyznačujú vysokou efektívnosťou odvzdušňovania ventilačných kanálov, ako aj vyššou odolnosťou voči poveternostným podmienkam a ohňu. Vďaka použitiu betónového podstavca s rovnakým tvarom aký má základná škridla, betónovej odvzdušňovacej rúry a keramickej striešky, dokáže v maximálnej možnej miere zachovať spojitosť farebného odtieňa s ostatnými betónovými prvkami strešného systému značky CREATON.



PREDNOSTI

- **Perfektné zladenie so základnou škridlou**
- **Maximálna farebná spojitosť s ostatnými prvkami strešného systému**
- **Väčšia trvácnosť a vyššia odolnosť voči všetkým externým faktorom**
- **Vyššia efektívnosť odvzdušňovania miestností**
- **Moderný a estetický vzhľad**
- **Značne zvýšená ohňovzdornosť (požiarna klasifikácia A2-s1,d0)**

CREATON INŠPIROVANÝ SILOU PRÍRODY

Tak, ako sily prírodných živlov vytvárajú náš svet, tak spoločnosť CREATON viac než 130 rokov vytvára trendy v oblasti moderných strešných krytín, ponúkajúc riešenia pre mnohé generácie.

Prírodné živly majú priam neobmedzenú moc, ktorá sa dá len ťažko skrotiť. Nám sa podarilo využiť potenciál, ktorý v sebe skrývajú.
Moc, krása a sila nás inšpirujú pri vytváraní škridiel s jedinečnou estetikou, na ktoré sa dá spoľahnúť aj v tých najextrémnejších podmienkach.

Vďaka našim znalostiam, vášni a angažovanosti neustále zdokonaľujeme výrobné technológie, aby sme dosiahli ešte lepšie efekty, pretože...

PERFEKTNÁ KVALITA JE N AŠÍM Ž IVLOM!

BETÓNOVÉ ŠKRIDLY
DO
30
ROKOV ZÁRUKY*

*V súlade so všeobecnými záručnými podmienkami na betónové škridly CREATON

CREATON Polska sp. z o.o.
ul. Wspólna 6
32-300 Olkusz
Tel.: +48 32 624 95 00
biuro@creaton.com
www.creaton.sk

©Spoločnosť Creaton Polska Sp. z o.o. si vyhradzuje právo určenia tlačových chýb alebo zmeny cien a žiadnym spôsobom nezodpovedá za nepresnosti v cenníku spôsobené tlačou, napríklad za odchýlky farebných odtieňov atď. Vydaním nového Katalógu, resp. cenníka, sa stávajú všetky predchádzajúce Katalógy neplatnými. Fotografie produktov uvedené v cenníku sa môžu líšiť od vzhľadu produktov v predaji.

Vydanie: 12.2022