

## PROFIL SASKÁ BOBROVKA 15,5X38X1,2

Ideálna bobrovka na historickú strechu.


- Vďaka formátu a spotrebe je to ideálna škridla na rekonštrukcie starých striech.
- Škridla svojou štruktúrou a profilom nadväzuje na historické ručne formované pôvodné vzory.
- Prírodný povrch s farbou pálenej keramiky je perfektný na rekonštrukcie historických a pamiatkových objektov.
- Patrí medzi škridly, ktoré zvyrazňujú autentickú historickú hodnotu cenných stavieb.

### TECHNICKÉ DÁTA

Veľkosť (cca)	155 x 380 x 12 mm
Krycia šírka max. (cca)	155 mm
Vzdialenosť lát min. (cca)	145 mm
Vzdialenosť lát v počte (cca)	155 mm
Vzdialenosť lát max. (cca)	165 mm
Spotreba škridiel množstvo (cca)	41.6 ks / m <sup>2</sup>
Hmotnosť na kus (cca)	1.6 kg / kus
Hmotnosť na m <sup>2</sup> (cca)	66.6 kg / m <sup>2</sup>
Hmotnosť na paletu (cca)	1133 kg
Minimálne balenie, počet kusov	8 kus
ks/paleta	704 kus








Technický výkres škrídlu PROFIL Kera-Saechs-15cm-1-1



---



Technický výkres škrídlu PROFIL Kera-Saechs-15cm-1-2



---





Technický výkres škridla PROFIL Kera-Saechs-15cm-AnAbfuehrer


---



Technický výkres škridla PROFIL Kera-Saechs-15cm-FlaechenLUEFTZ



---





Technický výkres škridla PROFIL Kera-Saechs-15cm-LUEFTZ



---



Technický výkres škridla PROFIL Kera-Saechs-15cm-SchiebeOG

---





Technický výkres škridly PROFIL Kera-Saechs-15cm-Unterlaeufner

---

